

10628

وزارة الفلاحة

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

إدارة تربية الماشية

MICROFICHE

10167

10408

10453

قائمة إسمية في المراكز
المختصة في تربية الأراخي المؤصلة
بالجمهورية التونسية

- قائمة الفائزين في المعرض الوطني الأول لأحسن الأراخي -
27 جوان 2000 - بالكرم.
- التصنيف الرسمي المعتمد للأراخي بالجمهورية التونسية حسب
مقاييس كراس الشروط المبعوث في الغرض.
- كراس الشروط الخاص بإنتاج الأراخي والعجلات والإتجار فيهما.

الطبعة الأولى

نوفمبر 2000

١٥٦



مقدمة :

حرصا من ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالتعريف بمصادر إقتناء الأراخي بالجمهورية التونسية ،
نقدم هذه القائمة الإسمية في المراكز المختصة في تربية الأراخي المؤصلة والمولودة بتونس ، ونضعها على ذمة
جميع الهياكل المهنية المختصة والمستثمرين الجدد في هذا المجال لمساعدتهم لمعرفة هذه المصادر.

هذا ونلفت الإنتباه أن هذه المراكز هي محل متابعة وعناية من طرف المصالح الجهوية المختصة .

هذا ، وسيقع إصدار طبعة ثانية لهذه القائمة في بداية سنة 2001.

وتشجيعا للقطاع ، وقع تنظيم معرض وطني لأحسن الأراخي في 27 جوان 2000 بقصر المعارض بالكرم
وقد تخلل المعرض مسابقات لأحسن الأراخي حسب السلالة ، لذا ، نقدم قائمة الفائزين على المستوى
الوطني في هذه التظاهرة.

كما يقدم هذا الكتاب التصنيف الرسمي الحالي المعتمد للأراخي بالجمهورية التونسية مرفوقا بكراس
الشروط المبعوث في الغرض والذي يحدد المقاييس الفنية والصحية للأراخي والعجلات المنتجة والإتجار
فيهما.

والسلام

مصطفى قُلووز

المدير العام ، رئيس مجلس المؤسسة

قائمة الفائزين في المعرض الوطني الأول
لأحسن الأراخي المنتظم يوم الثلاثاء 27 جوان 2000
المكان : قصر المعارض بالكرم

قائمة الفائزين في المعرض الوطني الأول
 لأحسن الأراخي المنتظم يوم الثلاثاء 27 جوان 2000
 المكان : قصر المعارض بالكرم

- سلالة الطارنطي :

العنوان والولاية	إسم الفائز	قيمة الجائزة (ألف دينار)	الجائزة
مرناق - بن عروس	كريم داود	4000	الخمسة الذهبية
-	حذفت	3000	الخمسة الفضية
-	حذفت	2000	الخمسة البرنزية
بنزرت	صلاح البكوري	1000	الخمسة البرنزية
-	2 فائزين	10.000	الموضوع

- سلالة الشويتز :

العنوان والولاية	إسم الفائز	قيمة الجائزة (ألف دينار)	الجائزة
سجنان - بنزرت	ضيعة سجنان - ديوان تربية الماشية	4.000	الخمسة الذهبية
بوسالم - جندوبة	شركة الإحياء "زاما بوزيد"	3000	الخمسة الفضية
جندوبة	عبد الرحمان الشارني	2000	الخمسة البرنزية
جندوبة	عبد الله العبيدي	1000	الخمسة البرنزية
	4 فائزين	10.000	الموضوع

- سلالة الهولشتاين : (القطاع الخاص)

العنوان والولاية	إسم الفائز	قيمة الجائزة (ألف دينار)	الجائزة
سليمان - نابل	فوزية القرمازي	4000	الخمسة الذهبية
البسباسية - بنزرت	محمد بن شيبوب	3000	الخمسة الفضية
باجة	عبد الرحمان سعيد	2000	الخمسة البرنزية
بن عروس	أحمد الشريف	1000	الخمسة البرنزية
-	4 فائزين	10.000	الموضوع

- سلالة الهولشتاين (القطاع المنظم)

العنوان والولاية	إسم الفائز	قيمة الجائزة (ألف دينار)	الجائزة
سليانة	شركة التنمية لخماس (صودال)	6000	الخمسة الذهبية
القريعات - باجة	شركة العامرة	4000	الخمسة الفضية
مجاز الباب - باجة	شركة ضيعات الحليب	3000	الخمسة البرنزية
بوسالم - جندوبة	شركة التنمية - المرجى	2000	الخمسة البرنزية
-	4 فائزين	15.000	الموضوع

التصنيف الرّسمي المعتمد للأراخي بالجمهورية التونسية

حسب كراس الشروط المبّعوث في الغرض

التصنيف الرسمي المعتمد للأراخي بالجمهورية التونسية

حسب كراس الشروط المبعود في الغرض

الوثائق المصاحبة	الخصايات	الصف
<p>- شهادة دفتر الأنساب مختومة من مصالح ديوان تربية الماشية .</p> <p>- شهادة التلقيح الإصطناعي مع ذكر الرقم الوطني للفحل المستعمل .</p> <p>- شهادة الحمل.</p> <p>- الشهادة الصحية الرسمية (حسب المثال) .</p> <p>المنصوص عليها بكراس الشروط والوثائق المصاحبة.</p> <p>- محضر جلسة لجنة الفرز المتكونة من بييطري ومهندس مختص في تربية الماشية .</p>	<p>أ- مرقمة ومؤصلة ومسجلة بدفتر الأنساب بمركز تحسين السلالات بسيدي ثابت.</p> <p>ب- أمها مراقبة الإنتاج من نوع "أ" .</p> <p>ج- معروفة الأب و له مؤشر وراثي إيجابي محسن للحليب.</p> <p>د- ملقحة إصطناعيا بفحل مسجل وله مؤشر وراثي إيجابي محسن للحليب.</p> <p>هـ- أن تكون عشرين ما بين الشهر الرابع والسابع وعمرها يتراوح من 24 الى 32 شهرا ووزنها يتراوح من 350 الى 450 كلغ عند الفرز.</p>	<p>الصف الأول</p> <p>عدد 1 :</p>
<p>نفس الوثائق (شهادة الأنساب الرسمية لا تحدد مستوى إنتاج الحليب للأم) .</p> <p>- شهادة الحلب من نوع - ب - .</p>	<p>الفصل - أ - (المذكور في الصف 1)</p> <p>ب-مراقبة الإنتاج من نوع - ب - وهي مراقبة غير رسمية.</p> <p>-الفصول ج - د - هـ (المذكورة في الصف 1).</p>	<p>الصف الثاني</p> <p>عدد 2 :</p>
<p>نفس الوثائق المطلوبة للصف الثاني ماعدى شهادة الحلب.</p>	<p>- الفصول - أ - ج - د - هـ (نفس الفصول المذكورة في الصف 1).</p>	<p>الصف الثالث</p> <p>عدد 3 :</p>
<p>- شهادة التلقيح الإصطناعي .</p> <p>- الشهادة الصحية الرسمية وهي أراخي يمكن الإتجار فيها بصورة وقتية.</p>	<p>- أراخي غير مرقمة رسميا ولكنها مرقمة في المركز وغير معروفة النسب وأمها غير مراقبة الإنتاج.</p>	<p>الصف الرابع</p> <p>عدد 4 :</p>

قائمة المراكز المختصة في تربية الأراخي

- قائمة المراكز المصادق عليها.
- قائمة المراكز المتحصلة على موافقة وقتية.
- قائمة المراكز المتحصلة على موافقة مبدئية.

المراكز المختصة في تربية الأراخي

(جدول ملخص)

الملاحظات	مستوى الإنتاج الحالي	طاقة الإنتاج	عدد المراكز	
	2500	2800	8	المراكز المصادق عليها.
هذه المراكز هي بصدد الإنتاج حاليا وتتمتع بموافقة وقتية مع إمهالها بسنة لإتمام النقائص المذكورة في تقرير المعاينة للجنة الجهوية.	2000	5162	30	المراكز المتحصلة على موافقة وقتية.
هي مراكز خارج طور الإنتاج حاليا مع إمهال أصحابها بسنة لإنجاز المركز.	0	550	2	المراكز المتحصلة على موافقة مبدئية.
	4500	8512	40	المجموع

المراكز المتحصلة على المصادقة النهائية

الولاية	إسم المركز	طاقة الإنتاج السنوية	الهاتف	الفاكس	العنوان	الملاحظات
سليانة	شركة التنمية لخماس	300	08 871355	08 871295	القنطرة 6100 ، سليانة	مركز مندمج.
	المركب محسن الإمام	450	08 871785	08 871786	الكريب 6120	مركز مندمج.
جندوبة	شركة المرجى	700	08 601902	08 601433	المرجى 1 بوسالم 8170	مركز مندمج.
القيروان	شركة التنمية الفجيج	125	07 375647	07 375651	منزل المهيري 3114 القيروان	مركز مندمج.
	المركب العلم	600	07 229626	07 227268	السيخة - العلم	مركز مندمج.
صفاقس	مركز أنور قطاطة	100	04 880723	-	شارع الحبيب بورقيبة جببيانة	مركز مختص.
سيدي بوزيد	المركب الطويلة	425	06 632813	06 633935	شارع الحبيب بورقيبة سيدي بوزيد	مركز مندمج.
زغوان	شركة التنمية الشباب	100	02 682060	01 351589	60-نهج ابن خلدون تونس	مركز مندمج.
المجموع	8 مراكز	2800	-	-	-	-

ملاحظة : - تعتبر المراكز المتحصلة على المصادقة النهائية مراكز مكتملة الشروط للإنتاج حسب المقاييس

المعتمدة بكراس الشروط .

- المراكز المختصة هي المراكز المنتجة للأراخي فقط في حين تعتبر المراكز المندمجة ذات

إختصاص مزدوج : إنتاج الحليب وإنتاج الأراخي.

المراكز المتحصلة على موافقة وقتية

الولاية	إسم المركز	طاقة الإنتاج السنوية	الهاتف	الفاكس	العنوان	الملاحظات
سليانة	شركة التنمية الماجن 2	30	08 826272	08 826272	العروسة - بوغراة	مركز مندمج.
صفاقس	الإسطبل المثالي عامر العيادي	300	04 232152	04 232152	نهج محمد رشيد رضا صفاقس	مركز مختص
	محمد شقرون	150	04 896066 09 410621	-	حزق - جبنانة 3026	مركز مختص
بنزرت	هشام شريف	100	02 445022	02 445022	أوتيك 7060	مركز مندمج.
	حمادي شريب	70	02 447525	02 447525	مركب حسان بلخوجة رأس الجبل.	مركز مندمج.
	محمد الصادق شيبوب	200	02 468539	01 793411	البسباسية - أوتيك	مركز مندمج.
	شركة التنمية لزدين	200	02 900241	02 900241	باش حامبة - أوتيك	مركز مندمج.
	شركة التنمية ضيعات الشمال - بعميلة	100	02 900244	-	طريق القصر الأحمر - عميلة- بنزرت الجنوبية	مركز مندمج.
	المركب غزالة	1000	02 465255	02 467554	طريق طبرقة غزالة - ماطر	مركز مندمج.
	ضيعة فريطيسة ديوان تربية الماشية	100	02 900240	02 900240	بهاية - ماطر	مركز مندمج.
	الكاف المليح	40	08 225845	08 225841	ص ب عدد 69 برنوصة الكاف 7121	مركز مندمج.

الولاية	إسم المركز	طاقة الإنتاج السنوية	الهاتف	الفاكس	العنوان	الملاحظات
نابل	جنان أقرو	100	02 210139	01 785995	الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 34 - قرمبالية.	مركز مختص.
المهدية	الطاهر بوكري	100	03 665360	-	ص ب 53 قصور الساف	مركز مختص.
	نور الدين زيد	100	03 630803	-	43 - نهج المنجي سليم الجمّ	مركز مختص.
	منجي بن حسن	100	03 630997	-	الزاوية - الجمّ	مركز مختص.
	الحسين بن منصور	100	-	-	الزاوية الغربية - سيدي علوان	مركز مختص.
	الصادق الحلواني شركة الأمل	100	03 671254	-	برج عريف - المهدية	مركز مختص.
أريانة	حمادي المتلوئي	42	-	-	شرفش 2 - سيدي ثابت	مركز مندمج
	شركة التنمية برج التوتة	100	09 315605	-	الشويقي - طبرية 1130	مركز مندمج
	شركة الأنعام للخدمات الفلاحية	200	01 231818	01 781448	الحبيبية - الجديدة	مركز مختص.

الملاحظات	العنوان	الفاكس	الهاتف	طاقة الإنتاج السنوية	إسم المركز	الولاية
مركز مختص.	نهج خير الدين 9000 - باجة	-	09 732005	70	كريم الجريري 70	باجة
مركز مختص.	عزرة - باجة الشمالية	-	09 728570	80	علي الكثيري	
مركز مختص.	7 - نهج محمود المنكبي باجة	-	08 455913	65	محمد البلاقي	
مركز مختص.	وادي الزرقاء تستور - باجة	-	08 590432 08 731700	50	حسن الشامخ	
مركز مختص.	كلم 38 - طريق مجاز الباب 9071 - القريعات	08 453023	08 454207 08 455557	1050	شركة العامرة	
مركز مندمج.	شارع الحبيب بورقيبة طبلبة	-	-	60	علي نويرة	المنستير
مركز مختص.	1- شارع محبوبة سوسية طبلبة.	03 492168	03 492168	25	عبد الرحمان الكحلا	

الولاية	إسم المركز	طاقة الإنتاج السنوية	الهاتف	الفاكس	العنوان	الملاحظات
جندوبة	محجوب الريابي	400	09 728536 08 459391	08 603837	ساحة 2 مارس 1934 باجة	مركز مختص.
زغوان	شركة التنمية - السانية	50	09 303043 01 707936	-	جبل الوسط - بئر مشاركة	مركز مندمج.
قابس	محسن عادل عبد النبي	80	05 285283	05 278663	نهج علي بن غذاهم تبلبو - قابس	مركز مختص.
المجموع	30 مركزا	5162	-	-	-	-

ملاحظة : -بحكم وجود بعض النقائص (حسب تقرير المعاينة للجان الجهوية المختصة) وقع تمكين هذه المراكز من موافقة وقتية لمدة سنة للإنتاج والتمتع بالمنح التشجيعية على أن يتولى أصحابها إتمام النقائص المذكورة للحصول على المصادقة النهائية.

- المراكز المختصة هي المراكز المنتجة للأراخي فقط في حين تعتبر المراكز المندمجة ذات إختصاص مزدوج : إنتاج الحليب وإنتاج الأراخي.

المراكز المتحصلة على موافقة مبدئية

الملاحظات	العنوان	الفاكس	الهاتف	طاقة الإنتاج السنوية	إسم المركز	الولاية
مركز مختص.	نهج 23 جانفي طبلبة ص ب 19-5080	03 479901	03 492744 03 479987	500	شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة	المهدية
مركز مختص.	الرحيبة قفصة الشمالية	-	06 229041	50	علي الزعبوطي	قفصة
-	-	-	-	550	2 مراكز	المجموع

ملاحظة : تعتبر المراكز المتحصلة على موافقة مبدئية خارج طور الإنتاج حاليا وقد وقع إمهال أصحابها بسنة لإنجاز المشروع والحصول على المصادقة ولا يمكن لأصحابها الإتجار في الأراخي أو طلب الحصول على المنح التشجيعية .

كراس الشروط الخاص بإنتاج الأراخي والعجلات

والإتجار فيهما

REPUBLIQUE TUNISIENNE
---§---
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
---§---



CAHIER DES CHARGES REGISSANT
LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION
DES GENISSES PLEINES ET DES VELLES
DE RACE PURE
NEES ET ELEVEES EN TUNISIE

Mars 1999

ARTICLE 1/:

Le présent cahier des charges rentre dans le cadre de la stratégie nationale de production de génisses de race pure nées et élevées en Tunisie et fait suite aux décisions de Monsieur le Ministre de l'agriculture N°65 et N°66 du 25 janvier 1999 instaurant une commission, centrale et des commissions régionales chargées du suivi de la mise en application de la stratégie d'élevage des génisses.

ARTICLE 2/ : ORGANISMES HABILITES A PRODUIRE ET A COMMERCIALISER LES GENISSES ET LES VELLES

La production et la commercialisation des génisses pleines et des velles peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale appartenant à l'une des catégories suivantes:

- Les Offices de développement agricole opérant dans le domaine de l'élevage
- Les Coopératives et les Sociétés de service agricole opérant dans le domaine de l'élevage.
- Les centres d'élevage de génisses agréés.

ARTICLE 3/ : CATEGORIES DE FEMELLES A PRODUIRE ET A COMMERCIALISER

L'appellation velle s'applique aux femelles dont l'âge ne dépasse pas 12 mois.

Toute femelle âgée de plus de 12 mois sera dénommée génisse vide ou génisse pleine après insémination artificielle.

Les génisses pleines et les velles de race pure peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :

- Catégorie **I** : femelles inscrites au Herd book de la race, issues d'élevages soumis au contrôle laitier de type **A**
- Catégorie **II** : femelles inscrites au Herd book de la race, issues d'élevages soumis au contrôle laitier de type **B**



- Catégorie **III** : femelles inscrites au Herd book de la race issues d'élevages non soumis au contrôle laitier.
- Catégorie **IV** : femelles non inscrites au Herd book de la race et provenant d'un élevage non soumis au contrôle laitier

A titre transitoire, les femelles appartenant à la catégorie **IV** peuvent être retenues à condition qu'elles répondent au spécimen de la race et qu'elles soient identifiées par boucles auriculaires métalliques.

ARTICLE 4/ : CONDITIONS ZOOTECHNIQUES

- La génisse pleine ou la velle doit être, de race pure, présenter le phénotype de la race, de bonne conformation, en bon état d'entretien et ne présente ni défauts ni tares.

- Elle doit être identifiée :

- issue de parents identifiés et inscrits au Herd-book de la race pour les catégories **I, II et III**.

- répondant aux spécificités de la race pour la catégorie **IV**.

La velle ou la génisse doit avoir à l'oreille un numéro d'identification officiel .

- La velle doit avoir un poids au moment de l'agrégage conforme aux exigences de chaque race.

- La velle ou la génisse doit être issue de père indexé améliorateur (index lait positif) pour les catégories **I, II et III**.

- La génisse doit être âgée au minimum de 24 mois et au maximum de 32 mois à la date prévue du vêlage.

* Le stade de gestation doit être compris entre 4 et 7 mois.

- Le poids minimum des génisses doit être compris entre 350 et 450 kg.



- La génisse doit être inséminée par la semence de géniteur indexé améliorateur pour le lait.

Un certificat d'insémination comportant le code national du géniteur est nécessaire.

- Les génisses appartenant aux catégories **I** et **II** doivent être issues de mères ayant au minimum les performances suivantes :

- Races laitières

4.500 kg en première lactation

ou

5.000 kg en deuxième lactation et plus

- Races mixtes

3.500 kg en première lactation

ou


4.000 kg en deuxième lactation et plus

ARTICLE 5 /: DISPOSITIONS SANITAIRES (voir document ci-joint)

ARTICLE 6/: AGREAGE ET CHOIX DES ANIMAUX

Le choix des animaux doit se faire par une commission comportant obligatoirement un vétérinaire et un ingénieur zootechnicien. Cette commission doit établir un procès verbal d'agrèage comportant la liste des animaux, ainsi que les pièces suivantes :

- Documents sanitaires indiqués dans les dispositions sanitaires.
- Pedigrees des animaux pour les catégories I , II et III.
- Certificat d'insémination artificielle.
- Certificat de gestation.



6 MARS 2000

**CENTRE DE PRODUCTION
DE GENISSES PLEINES DE RACE PURE
NEES ET ELEVEES EN TUNISIE**

Dispositions sanitaires

I/ INTRODUCTION

- Les centres de production sus-indiqués ont pour vocation et pour activité d'acquérir des jeunes femelles bovines, de race pure, nées en Tunisie afin de les élever jusqu'au stade de génisses pleines qui seront commercialisées sur le marché local.
- Afin d'assurer aux génisses pleines qui seront issues de ces centres de production une qualification sanitaire à un niveau de garantie acceptable, il convient d'arrêter un certain nombre de dispositions et de mesures d'ordre sanitaire applicables aux jeunes femelles bovines à acquérir par ces centres et à leurs exploitations d'origine d'une part et applicables aux femelles bovines durant leurs périodes de séjour dans les centres jusqu'au moment de leurs mises sur le commerce d'autre part.
- Ces dispositions sanitaires, qui seront intégrées dans le cahier des charges régissant les centres de production de génisses pleines de race pure nées et élevées en Tunisie, feront l'objet d'un réexamen, après leur mise en application durant une période de 8 à 12 mois, en fonction des données de terrain et des résultats qui seront obtenus, en vue d'un éventuel réajustement.

**II/ Dispositions applicables aux jeunes femelles bovines
et à leurs exploitations d'origine**

A) Exploitations d'origine :

Le cheptel bovin des exploitations à partir desquelles proviennent les jeunes femelles bovines à acquérir par les centres de productions des génisses doit répondre à des dispositions d'ordre général (identification, recensement, enregistrement des données ...) et à des dispositions spécifiques relatives à certaines maladies contagieuses, transmissibles.

1/ Dispositions générales :

- identification des bovins : les bovins de l'exploitation doivent être individuellement identifiés par un numéro distinctif (boucle auriculaire ou tatouage à l'oreille).



- recensement : l'exploitant doit disposer d'un système d'enregistrement des données (registre ou autre dispositif) régulièrement mis à jour concernant les effectifs, les entrées de bovins, les sorties de bovins, les naissances, les mortalités ...).
- contrôle vétérinaire : le cheptel bovin de l'exploitation doit être soumis à un contrôle vétérinaire régulier de la part des services de l'arrondissement de la production animale.
- fiche sanitaire : l'exploitant doit disposer d'un système d'enregistrement (fiche sanitaire individuelle ou autre dispositif) comportant, pour chaque bovin, les renseignements concernant les vaccinations, les tests de tuberculination, les épreuves sérologiques vis-à-vis de la brucellose et autres éventuelles maladies et les traitements administrés).
- état d'entretien : les locaux d'élevage de l'exploitation doivent être maintenus en bon état d'entretien, propres et répondants aux normes et aux conditions minimales d'hygiène.

2/ Dispositions spécifiques :

Fièvre Aphteuse :

Les jeunes femelles bovines doivent provenir d'une exploitation dans laquelle le cheptel bovin est soumis au programme national de vaccination contre la fièvre aphteuse et dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis 6 mois au moins.

Fièvre charbonneuse :


Les jeunes femelles bovines doivent provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de fièvre charbonneuse n'a été observé depuis 1 mois au moins.

Rage :

Les jeunes femelles bovines doivent provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de rage animale n'a été observé depuis 1 mois au moins.

Brucellose :

Les jeunes femelles bovines doivent provenir d'une exploitation dans laquelle le cheptel bovin est soumis au programme national de vaccination contre la Brucellose (à savoir vaccination des femelles âgées de 4 à 6 mois, à l'aide de la souche B19, administrée par la voie conjonctivale, 2 administrations de vaccin espacées de 6 à 10 mois).



Les jeunes femelles bovines doivent provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose légalement contagieuse (avortement) confirmé par le laboratoire n'a été observé depuis 1 an au moins et dans laquelle 2 épreuves sérologiques, au moins, réalisées chez les femelles bovines et les bovins mâles reproducteurs, âgées de plus de 18 mois, espacées de 3 à 6 mois ont donné un résultat favorable (un contrôle sérologique annuel devant être, par la suite, effectué sur le cheptel).

Tuberculose :

Les jeunes femelles bovines doivent provenir d'une exploitation dans laquelle 2 intradermo-tuberculinations simples, au moins, réalisées, sur le cheptel bovin à l'aide d'une dose normale de tuberculine, espacées de 3 à 6 mois, ont donné un résultat favorable (un contrôle annuel par tuberculination devant, par la suite, être effectué sur le cheptel).


Période d'observation :

Les exploitations doivent être soumises à une période d'observation de 6 mois au cours de laquelle toute introduction de bovin est prohibé sauf autorisation des services relevant de l'arrondissement de la production animale.

B/ Jeunes femelles bovines

Avant leur introduction dans le centre de production des génisses, les jeunes femelles bovines doivent :

- avoir été vaccinées contre la fièvre charbonneuse depuis plus de 15 jours au moment de leur enlèvement (cas des femelles âgées de plus de 4 mois).
- avoir été vaccinées contre la Fièvre aphteuse depuis plus de 15 jours au moment de leur enlèvement (cas des femelles âgées de plus de 4 mois).
- avoir été primo vaccinées contre la Brucellose depuis plus de 15 jours au moment de leur enlèvement (cas des femelles âgées de 4 à 6 mois).
- avoir subi la vaccination de rappel contre la brucellose depuis plus de 15 jours au moment de leur enlèvement (cas des femelles primo vaccinées et âgées de 10 à 12 mois).
- avoir subi une intradermo-tuberculination simple, à dose normale, avec résultat favorable, réalisée dans un délai de 20 à 30 jours avant la date d'enlèvement (cas des femelles bovines âgées de plus de 2 mois et demi).



III/ Dispositions applicables aux femelles bovines lors de leur séjour dans les centres de production de génisses


1/ Dispositions générales :

Les mêmes dispositions générales que celles relatives aux exploitations d'origine des jeunes femelles bovines à acquérir par les centres de production de génisses s'appliquent aux centres de production des génisses pleines.

2/ Dispositions spécifiques :

Durant leur séjour dans les centres de production de génisses pleines chaque femelle bovine devra être soumise, en fonction de l'âge qu'elle avait au moment de son introduction dans le centre et compte tenu des vaccinations et tests qu'elle a subi dans son exploitation d'origine, aux mesures et dispositions suivantes :

- une identification individuelle (boucle auriculaire numérotée ou tatouage)
- une intradermo-tuberculination simple à dose normale avec résultat favorable réalisée tous les 6 mois, la première tuberculination devant être effectuée dans un délai de 15 à 20 jours après l'introduction de la femelle bovine dans le centre.
- une vaccination contre la fièvre aphteuse selon le protocole suivant : primo vaccination (2 injections de vaccin espacées de 6 mois, la première injection devant être effectuée à l'âge de 4 mois) et rappel annuel.
- une vaccination contre la brucellose selon le protocole suivant : 2 administrations de vaccin B19, administrée par la voie conjonctivale, espacées de 6 mois, la première administration de vaccin étant effectuée à l'âge de 4 à 6 mois.
- une vaccination contre la fièvre charbonneuse selon le protocole suivant ; primo vaccination (une injection à l'âge de 4 mois) et rappel annuel.
- une épreuve sérologique vis-à-vis de la brucellose avec résultat favorable à effectuer tous les 6 mois, la première épreuve devant être réalisée 6 mois après la 2^{ème} administration de vaccin B19 par la voie conjonctivale.
- Une vaccination contre l'IBR/IPV à l'aide d'un vaccin inactivé adjugé à base de sous unités virales (deux injections à quinze jours d'intervalle) la 2^{ème} injection devant être effectuée au plus tard cinq jours avant l'enlèvement de l'animal.
- Les producteurs de génisses doivent adresser à l'IPT leurs besoins annuels en vaccin contre l'IBR sous un bon de commande ferme



IV/ Dispositions applicables aux génisses pleines avant leur commercialisation

lors de la mise à la vente, chaque génisse sera accompagnée d'un certificat sanitaire officiel délivré par les services relevant de l'arrondissement de la production animale, attestant :


- qu'elle ne présente aucun signe clinique de maladie propre à l'espèce.
- qu'elle a été vaccinée contre la fièvre aphteuse, la brucellose, la fièvre charbonneuse et l'IBR/IPV avec indications des dates de vaccination
- qu'elle a été soumise à des épreuves sérologiques vis-à-vis de la brucellose et à des tests d'intradermo-tuberculation avec résultats favorables en précisant les dates de ces épreuves et de ces tests.

VI/ Dispositions applicables aux exploitations de destination des génisses pleines

Les acquéreurs de génisses pleines provenant des centres de production sont tenus de présenter au gérant du centre un certificat sanitaire attestant que leurs cheptels bovins ont subi au moins une épreuve sérologique vis-à-vis de la brucellose et un test d'intradermo-tuberculation simple avec résultats favorables réalisés au cours des 3 mois précédant la date d'introduction des génisses.



FICHE SANITAIRE



N° d'identification:.....Date de naissance :.....

Nom - Prénom et adresse de l'éleveur naisseur:.....

A / Interventions sanitaires dans le cheptel d'origine de la jeune fem.bovine
I / Vaccinations

Maladie	.Dates	.Vacc.utilisé	.Nom et sign. du vétérinaire
1)Fièvre aphteuse	.	.	.
2) Brucellose	.	.	.
3)Fièvre charbon-se	.	.	.
4)	.	.	.

II / Tests de dépistage

Maladie	.Dates	.Nature	.Titre ou Δ B	. Interpré- tation	.Nom et signature du vétérinaire
1) Tuberculose
2) Leucose
3) Brucellose

III / Statut sanitaire de l'élevage d'origine

1) Vis à vis de la brucellose :

- Aucun cas de brucellose n'a été confirmé depuis un an.
- Au moins,deux épreuves sérologiques avec résultats favorables espacées de 3 à 6 mois.

2) Vis à vis de la tuberculose:

- Deux intradermo-tuberculinations, au moins,espacées de 3 à 6 mois avec résultats favorables

Date - Cachet et signature du vétérinaire officiel