



MICROFICHE N°

04734

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

جمهورية التونسية

وزارة الزراعة

مركز القومح

مركز القومح

تونس

F

1

ملحة التغذية الحيوانية

وتنبة نية : 85 / 1

استعمال مواضع الدلائل المصنعة
لتغذية الحيوانات

تكون مواضع الدلائل المصنعة على ذوقية غذائية متنازة اذا قارنا
بالاعتدال المستطلة تقليد يا مشى المثلث الجان (قرط)

يمكن استعمال مواضع الدلائل المصنعة :

(1) طريقة عند خروجها من المشى .

(2) بعد خزنها بطريقة السيلا .

ملاحظة :

يسمح السيلا عالميا للاستعمال في التغذية الحيوانية بعد
45 يوما ابتداء من تاريخ ملئ المأمور .

القيمة الغذائية :

— 0.60 وحدة علفية / كلغ مادة جافة وموفا يصادن تقريبا 2 ر1
علف جان (قرط) .

— 0.19 وحدة علفية / كلغ مادة خام (32 x مادة جافة) .

— 150 ع مواد آزوتية معضومة / كلغ مادة جافة وموفا يصاد
نية 2 ر5 كلغ قرط .

— 30 ع مواد آزوتية قابلة للهضم / كلغ مادة خام (32 x ماد
جافة) .

الحيوان المستعمل :

— الابقار

— الأغنام

التياب المقدمة :

— البقر الحليب من 13 الى 20 كلغ في اليوم .

— التسمين 10 الى 15 كلغ في اليوم .

— الاغنام ، النعاج : 1 الى 2 كلغ حسب حالة المرض .

الاحتياجات الواجب اتيانها لها :

(1) تقديم موائس الدواجن المناسبة للمدة المحددة
خمس عشر يوما حسب الجدول التالي :

الاسماء	الايضار	المدة
400 غرام	3 الى 4 كلغ في اليوم	الفترة أيام الأولى
400 الى 600 غرام / اليوم	4 الى 6 كلغ في اليوم	الفترة أيام الثانية
600 الى 800 غرام / اليوم	6 الى 8 كلغ في اليوم	الفترة أيام الثالثة
800 الى 1000 غرام في اليوم	8 الى 10 كلغ في اليوم	الفترة أيام الرابعة
1 كلغ في اليوم	10 الى 15 كلغ في اليوم	الفترة أيام الخامسة
1 الى 2 كلغ	15 الى 20 كلغ في اليوم	الفترة أيام السادسة

ملاحظات :

بالنسبة للمعلم الذي تعوضه الموائس يجب تقديمه تدريجيا كلما
زادت كمية موائس الدواجن في الاكلية .

(2) لا يجوز تقديم موائس الدواجن للحيوان مرة واحدة .

(3) يجب ادخالها في اكلية متوازنة من ناحية المواد الاوروبية
والاملاح والمحتوى على مواد مالتة مثل القمح والخبث .

(4) يجب ان تقدم للحيوان المشتمل من الموائس :

بالنسبة للاديار : - الحطب الجاف مفروط 5 الى 7 كلغ في اليوم
- الخبث 2 كلغ في اليوم

بالنسبة للدجاج : - 5 الى 1 كلغ مفروط في اليوم .

15) تبييه

يجب تقديم البيكرونيات
وقطعها جيداً من مواسم الدمان اسم المقدرة للسوان لأمانة مونتيا
بنسبة 8 مرات لقطع و 50 مراراً للبقار من اليوم الواحد .

16) الاحتياط من مادة في البقارة والعنابر بالنسبة للزمام يجب أن يكون
خلطه الآخر والديتيمات - ألبا - من هذه المواد .

17) كما يجب أن يكون هذا الخلط حانياً حتى مادة البقارة بالنسبة للزمام .

شأن لثلاث توتكس على مواسم الدمان المصنعة

التركيبة	مواسم	النين	قرط	حيوب	أمن
الميزان المستعمل	الدمان اسم				وميتامينات
القرط المطلوب	17 كلغ (50 / مادة يابسة)	2 كلغ مس	7 كلغ مس	3 كلغ مس	300 غ مس
	مس اليوم	اليوم	اليوم	اليوم	اليوم
السم المرسعة	1 إلى 2 في اليوم	5 كلغ أو ما يمادله من القرط			30 غ مس
		في اليوم			اليوم

FIN

3

YVES