



MICROFICHE N°

05530

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F 1

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
DIRECTION DES RECHERCHES EN AGRICULTURE
DIVISION DES SOLS

ETUDE PEDOLOGIQUE DES PERIMETRES DE LEBNA I ET II

PAR H. DUBUÏE Ingénieur Agronome, Pédologue
à la Division des Sols (Mars 1980)

N° 577

ETUDE PEDOLOGIQUE DU PERIMETRE DE LEBNA - I et II -

CARTE DE TEXTURE

Par B. DJELIDI, Ingénieur Adjoint Pédologue à la Division des Sols

Echelle : 1/10.000

Mars 1980

LEGENDE

A - TEXTURES

	Texture grossière
	Texture moyennement grossière
	Texture moyennement fine
	Texture fine

TEXTURES	en surface	en profondeur
Sableuse	S	s
Sablo-limoneuse	Z	
Limono-sableuse	P	p
Sablo-argileuse	N	
Limoneuse	L	l
Texture équilibrée	M	
Limons-argileuse	H	
Argilo-sableuse	E	
Argilo-limoneuse	K	u
Argileuse	U	

B - ROCHES

- A Grès calcaire
- A Roche calcaire dure

C - CROUTES

- = Croûte calcaire
- ≠ Croûte démantelée
- == Encroûtement
- ≡ Limon à nodules

D - ACCIDENTS DE SURFACE

- Cailloux en surface

E - PROFILS

- Profils décrits et non analysés
- Profils décrits et analysés

F - INCLUSIONS

- Cailloux en profondeur
- Pseudomycetium calcaire

ETUDE PEDOLOGIQUE DU PERIMETRE DE LESNA - I et II -

CARTE DE TEXTURE

Par B. DJELIDI, Ingénieur Adjoint Pédologue à la Division des Sols

Echelle : 1/10.000

Mars 1980

LEGENDE

A - TEXTURES

	Texture grossière
	Texture moyennement grossière
	Texture moyennement fine
	Texture fine

TEXTURES	en surface	en profondeur
Sableuse	S	s
Sablo-limoneuse	Z	
Limono-sableuse	P	p
Sablo-argileuse	N	
Limoneuse	L	l
Texture équilibrée	M	
Limono-argileuse	R	
Argilo-sableuse	E	
Argilo-limoneuse	K	
Argileuse	U	u

B - ROCHES

- A Grès calcaire
- ▲ Roche calcaire dure

C - CROUTES

- = Croûte calcaire
- ≠ Croûte démantelée
- == Encroûtement
- ≡ Limon à nodules

D - ACCIDENTS DE SURFACE

- Cailloux en surface


E - PROFILS

- Profils décrits et non analysés
- Profils décrits et analysés

F - INCLUSIONS

- ◻ Cailloux en profondeur
- Pseudomycélium calcaire





● Profils directs et indirects

F - INCLUSIONS

- Calboux en profondeur
- Pseudomyxetum calaire

G - SALURE


- $2 < C < 4$ mmhos/cm
- ▤ $4 < C < 10$ mmhos/cm
- ▥ $10 < C < 20$ mmhos/cm
- $20 < C < 80$ mmhos/cm
- ▩ $C > 80$ mmhos/cm


H - INDICES DE PROFONDEUR

Profondeur	Classe
0 à 30 cm	0
30 à 60 cm	1
60 à 90 cm	2
90 à 120 cm	3
120 à 150 cm	4
à 150 cm	5














ETUDE PEDOLOGIQUE DES PERIMETRES DE LEBNA I et II
CARTE DE CLASSEMENT DES TERRES A L'IRRIGATION

Par : H. DJILLIN, Ingénieur Adjoint Pédologue à la Direction des Sois
Échelle : 1:100.000
Mars 1980

LEGENDE

CLASSES DES TERRES

- Classe 1 : terres arables de première qualité
- Classe 2 : terres arables de qualité moyenne
- Classe 3 : terres arables de qualité inférieure
- Classe 4 : terres à vocation limitée
- Classe 5 : terres non arables

OCCUPATION DES TERRES

- C : Cultures en irrigue
- L : Cultures en sec
- W : Terres non cultivées
- G : Prairie ou pâturage (zone non cultivée)
- H : Zone urbaine

PRODUCTIVITE ET DEVELOPPEMENT DES TERRES

1, 2, 3 et 6 dénotent les échelles de productivité des terres et du coût de développement de celles-ci en : «2-2» productivité moyenne de la classe 2, avec un coût de développement des terres moyen (tels que : drainage, épierreage, nivellement etc...)


BESOIN EN EAU

- A : Faible
- B : Moyen
- C : Elevé


POSSIBILITE DE DRAINAGE

- X : Facile
- Y : Présentant certaines difficultés
- Z : Difficile






SYMBOLES UTILISES SUR LA CARTE



PROFILS CARACTERISTIQUES




TERISTIQUES.





L : Calcaire dolé. 10 %

12 13 20 Présentent la conductivité de l'horizon cor. correspondant
12 15 20 Présentent le PM de l'horizon correspondant









FIN

... **16** ...

VUES