



00919

MICROFICHE N°

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

LENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الزراعي
تونس

F

1

FICHE TECHNIQUE N° 76/16

Aux : Chefs d'Agences de l'Office de l'Elevage et des Pâturages
Ingénieurs et Ingénieurs-Adjoints du Projet
Adjoints Techniques du Projet

Objet : Engraissement de taurillons à base de concentré et de foin

- I. L'alimentation des taurillons engraisés à base de concentré et de foin
 1. Plan d'alimentation
 2. La pratique de distribution des aliments
- II. La conduite proprement dite de l'engraissement
 1. Entretien
 2. Abreuvement
 3. Organisation du travail

Date : 14 Octobre 1976

**ENGRAISSEMENT DE TAURILLONS A BASE
DE CONCENTRE ET DE FOIN**

I. - GENERALITES .-

1. - Types d'animaux :

- . Taurillons importés
- . Race européenne du type : Frison, Hereford, Croisé F x H et Carry
- . Poids moyen départ : 300 kg

2. - Durée d'engraissement :

6 à 7 mois.

3. - Alimentation :

Concentré + Foin.

4. - Croissance possible :

1.000 g/j.

II. - L'ALIMENTATION DES TAURILLONS ENGRAISSES A BASE DE CONCENTRE ET DE FOIN .-

1. - Plan d'alimentation

a. Période de transition :

Périodes	Nombre de jours	Ration		Eau
		Concentré	Foin	
1ère semaine	7	3 kg	6 kg	A Volonté
2ème semaine	7	4 kg	5 kg	A Volonté
3ème semaine	7	5 kg	4 kg	A Volonté

b. Besoins totaux en aliments des animaux, en fonction de leur poids vif :

Poids vif en kg	Concentré en kg	Foin en kg	Périodes en jours	Besoins totaux		Eau
				Concentré en Qx	Foin en Qx	
300	{ 3 4	{ 6 5	{ 7 7	{ 21 28	{ 42 35	A volonté
350	5	4	45	225	180	" "
400	6	4	45	270	180	" "
450	7	4	45	315	180	" "
500	7,5	4	45	337,5	180	" "
Σ			194	1.196,5 ≈ 12 Qx	797 ≈ 8 Qx	
194 j x 3 à 4 kg = 600 à 900 kg de paille pour litière						

- Prévoir comme stock d'aliments durant la période d'engraissement :

Par animal et pour 6 mois d'engraissement	12 Qx de concentré n° 5 ou Formule A 8 Qx de foin 6 à 8 Qx de paille pour litière
---	---

- Le concentré devra être distribué à heures régulières, et en 2 fois par jour. En cours d'engraissement, il ne faut jamais changer la nature des aliments.
- L'éleveur devra prévoir le stock de concentré, de foin ou de paille pour toute la période de l'engraissement.

III. - LA CONDUITE PROPREMENT DITE DE L'ENGRAISSEMENT :-

1. - Entretien

a. Traitements prophylactiques :

- L'étable devra être propre ; assurer la désinfection et la désinsectisation des logements de taurillons.
- Ne jamais laisser un animal malade sans soins.
- Ne pas hésiter à faire appel au vétérinaire régional pour les cas qui traînent ou qui apparaissent graves.

b. Enlèvement des déjections animales :

- Enlever régulièrement les litières souillées, évacuer le fumier de l'étable, et remettre une paille fraîche, sèche et propre, qui servira de nouvelle litière.
- Le fumier devra être stocké en tas sur une hauteur de 1 m à 1,50 m.

Prévoir 3 à 4 kg/taurillon/jour de paille pour litière

2. - Abreuvement

- L'eau devra être distribuée à volonté, au moins 2 fois par jour, et à des heures régulières. Elle devra être abondante, fraîche et propre.

3. - Organisation du travail

- Les travaux devront être effectués constamment à des heures régulières.
- Avoir toujours le même vacher qui s'occupe des taurillons pour éviter les perturbations dans la conduite de l'engraissement.
- Ne pas déranger les animaux quand cela n'est pas nécessaire, les garder au calme, les manipuler avec douceur, pas de coups inutiles.

Le matin : à 7 heures


- Nettoyer les mangeoires et jeter les refus. Aussitôt après, distribuer la moitié de la quantité du concentré. Dès que le concentré est mangé, distribuer le foin, ensuite commencer l'abreuvement.

- Enfin, nettoyer la litière et apporter de la paille sèche et propre.

Le soir : à 15 heures

- Distribuer la deuxième moitié du concentré. Dès que le concentré est mangé, distribuer le foin. Ensuite, commencer l'abreuvement. Enlever les bouses avant de quitter l'étable.

A toute heure du jour, surveiller les animaux malades



5

